

— PROFESSIONAL TYRES

# SURPASSING EXPECTATIONS



 **ALBOURGH**

— OVER ONS

# ALBOURGH PROFESSIONAL TYRES

De perfecte balans tussen kwaliteit,  
betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Als je in de transportsector werkt heb je betrouwbaarheid en kostenefficiëntie nodig, zonder te hoeven besparen op kwaliteit. Maak kennis met Albourgh. Een gloednieuw professioneel bandenmerk dat verder gaat waar anderen stoppen. Ontworpen om opmerkelijke prestaties te leveren en tegelijkertijd kosten te besparen. Gloednieuw, maar met een bak aan ervaring in de industrie. Klaar om elke uitdaging op de weg aan te gaan.






— ONZE BELOFTE

# SURPASSING EXPECTATIONS

Vooruitstrevende innovatie en geavanceerde technologie voor een optimale rijervaring.

Bij Albourgh hebben we een eindeloze drive om verder te gaan. Met onze nieuwste innovaties en technologieën doen we altijd een stap extra om de banden- en mobiliteitsindustrie te versterken. Onze productiefaciliteit is de beste in zijn klasse, waardoor we toonaangevend zijn en onze visie op de toekomst kunnen laten zien.

Met meer dan 50 jaar ervaring in de wereldwijde bandenmarkt streven wij ernaar de beste oplossing voor de lange termijn te bieden. Daarom houden we niet alleen rekening met de duurzaamheid van de band en de impact op het milieu, maar ook met de volledige levenscyclus en de bijbehorende kosten. Versterkt door een team van gedreven professionals die een stap verder gaan en durven te innoveren en inspireren. We maken impact door de wereldwijde mobiliteitsindustrie vorm te geven met het oog op de toekomst en zijn gedreven om alle verwachtingen te overtreffen. Elke dag weer.



KWALITEIT

# BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Albourn banden worden geproduceerd in een state-of-the-art productiefaciliteit met hoogwaardige Europese machines. Volledig geautomatiseerd in alle stadia van de bandenproductie - van het mengen van rubber tot de bouw en vulkanisatie van de band. Dit zorgt voor een volledig geoptimaliseerde en gestroomlijnde productie, met behoud van veiligheid én vermindering van menselijke fouten. Een fabriek die werkelijk ieders verwachtingen overtreft.

Wij gaan altijd voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Met onze 100% kwaliteitscontrole garanderen wij een consistente kwaliteit van letterlijk al onze banden. Na de productie wordt iedere band individueel gecontroleerd op onbalans, hoogteslag en uniformiteit. Voor de laatste controle ondergaat elke band een röntgeninspectie om te allen tijde de hoge kwaliteitsnormen te kunnen garanderen. De beste banden in hun klasse die je verder brengen. Waar en wanneer dan ook.

# CONTINU INNOVATIE

We kijken naar de vraag van vandaag en denken mee over de vraag van morgen.

Zo kunnen we slimme oplossingen ontwikkelen die verder gaan - voor bandenspecialisten, transportbedrijven, de huidige maatschappij en onze toekomstige generaties.

Service, levensduur en kwaliteitsnormen die werkelijk alle verwachtingen overtreffen.

Onze mensen gebruiken hun expertise en passie om te innoveren en verwachtingen te overtreffen - telkens weer. Wij willen graag de meest toekomstbestendige oplossing aanbieden, waarbij we altijd oog hebben voor het grotere geheel: jouw specifieke vraag, wagenpark en uitdagingen. We bouwen een betekenisvolle relatie op, zodat we samen vooruit gaan.

Kwaliteit heeft onze hoogste prioriteit, hier zullen we dan ook nooit op besparen. Daarom hebben Albournh banden altijd een het hoogste draagvermogen. Ook zijn al onze banden voorzien van het 3PMSF-symbool, waardoor ze geschikt zijn voor alle seizoenen en de optimale grip garanderen - ongeacht de weersomstandigheden. Altijd een stap voor, door de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaard te garanderen. Toonaangevend voor toekomstbestendige mobiliteit.

An aerial photograph of a two-lane asphalt road winding through a dense forest. The trees have a mix of green and yellow foliage, suggesting an autumn setting. A small, light-colored car is visible on the road, moving away from the viewer. A thin green line runs diagonally across the image, starting from the top left and ending near the top right.

PRODUCTEN

# DRIVEN TO GO BEYOND

Specifiek ontworpen met focus op prestatie, kwaliteit en duurzaamheid. Waar passie en vakmanschap samenkomen met innovatie en geavanceerde technologie. Wij zijn gedreven om jouw verwachtingen te overtreffen. We gaan verder waar anderen stoppen. Van zowel onze banden als Albourgh kun je altijd meer verwachten.

Wij zorgen voor kwaliteitsbanden die geschikt zijn voor herprofilering en loopvlakvernieuwing, waarbij we het mogelijk maken om niet één, maar twee keer te vernieuwen. Dit verbetert de levensduur en bevordert de duurzaamheid - zonder afbreuk te doen aan de sterkte van de band. Zodat jij meer kilometers kunt maken, kosten kunt besparen en de ecologische voetafdruk kunt verminderen.

Bij Albourgh streven we ernaar een positieve impact te maken door naar het totale plaatje van de keten te kijken. Wij geloven dat het recyclen van banden aan het einde van hun levensduur hier een belangrijk onderdeel van is. Daarom werken we samen met professionele recyclingbedrijven om gebruikte banden af te breken tot secundaire grondstoffen zoals staal en rubber, zodat ze een nieuw leven krijgen.

Wij zetten ons in om duurzame oplossingen toe te passen in alle aspecten van het productieproces. Daarom draait onze productielocatie op hernieuwbare energie. Water in het productieproces wordt hergebruikt, waardoor dagelijks 200 ton zoetwater wordt bespaard. En dankzij onze volledig geautomatiseerde productieproces is het restafval dat optreedt tijdens de productie slechts 0,2%.

# ACROSS — S


Voorasband voor superieure controle onder alle omstandigheden

Voorasband, speciaal ontworpen om de stress en spanning te weerstaan die gepaard gaan met het draaien van het voertuig. Geoptimaliseerd voor controle en naadloos sturen.

VERFIJND  
PROFIELONTWERP  
VOOR VERBETERDE  
HANDLING

STANDAARD  
MET 3PMSF

EXTRA BREED  
PROFIEL VOOR  
STABILITEIT



## Belangrijkste kenmerken:

- › **Extra sterk schouderontwerp** voor betere hantering en slijtage van de schouder.
- › **Specifiek ontworpen profielgroef** om opeenhoping van stenen te voorkomen.
- › **Standaard hoge Load Index** voor Euro6-trucks.
- › **Verfijnd profielontwerp** voor perfecte handling op zowel natte als droge oppervlakken.
- › **100% kwaliteitscontrole** met zeer strikte limieten om de uniformiteit van de band te garanderen.

## MAAT

## L/S INDEX

275/70R22.5	150/148M
295/60R22.5	150/147K (149/146L)
295/80R22.5	154/149M
315/60R22.5	154/150L (152/148M)
315/70R22.5	156/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)
355/50R22.5	156K
385/55R22.5	160K (158L)
385/65R22.5	164K (158L)



Bestel de Albourgh Across S-voorasband vandaag nog voor betrouwbare controle tijdens elke rit.

# ACROSS — D

Band voor trekassen voor superieure tractie en remprestaties

Band voor aangedreven assen, geoptimaliseerd voor uitzonderlijke tractie en verbeterde remcapaciteiten. Biedt de beste prestaties voor kilometrage optimalisatie.

## Belangrijkste kenmerken:

- › **Looprichtingsgebonden profielontwerp** om grip in alle omstandigheden te garanderen.
- › **Extra breed loopvlak** met verbindingblokken voor betere stabiliteit en handling tijdens de hele levensduur van de band.
- › **Geoptimaliseerde rubbersamenstelling** voor meer kilometers.
- › **Herprofileerbaar en vernieuwbaar** om de levensduur van de band te optimaliseren.

### MAAT

### L/S INDEX

295/60R22.5	150/147K (149/146L)
295/80R22.5	152/148M
315/60R22.5	152/148L
315/70R22.5	154/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)



EXTRA SLIJTLAG  
VOOR BETERE  
KILOMETRAGE

SPECIAAL  
PROFIELONTWERP  
VOOR SUPERIEURE  
GRIP

VERHOOGDE  
STABILITEIT DOOR  
EXTRA BREED PROFIEL



Ervaar ongeëvenaarde tractie en verbeterde remprestaties met de Albourgh Across D trekas band.

# ACROSS — S DT

Voorasband voor alle uitdagingen tijdens regionale distributie

Band voor de voorassen van distributie trucks, ontworpen voor de zware dagelijkse inzet bij binnenstedelijk en regionaal distributie vervoer. Voor een optimaal comfort en goede wegligging.

3PMSF KENMERK

EXTRA ZIJGROEVEN  
VOOR VERBETERDE  
WATERAFVOER

VERSTEVIGDE  
SCHOUDER



## Belangrijkste kenmerken:

- › Dankzij de **3PMSF markering** is de band geschikt voor alle seizoenen.
- › De **verstevigde schouder** zorgt voor meer stabiliteit tijdens bochtige ritten.
- › **Speciaal profielontwerp** om de warmteafvoer te verbeteren voor een langere levensduur.
- › **Drie brede lengte groeven** en extra zijgroeven zorgen voor een goede waterafvoer.

## MAAT

## L/S INDEX

205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
245/70R17.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144L (145/143M)



Just in time regionale distributie met de Albourgh Across S DT-voorasband.

# ACROSS — D DT

Trekasband voor 24/7 inzet tijdens dagelijkse distributie ritten

Trekasband voor regionale distributie trucks met een goede grip en een hoog rendement ondanks de vele stops die met regionale distributie gepaard gaan.

## Belangrijkste kenmerken:

- › Het **niet-looprichting gebonden** profiel zorgt voor een verhoogd kilometrage tijdens de inzet in regionale distributie.
- › Uitstekende grip met **label A** op wet grip.
- › **Speciale rubbercompound** wat bestand is tegen veelvuldig optrekken en afremmen zorgt voor extra rendement.

### MAAT

### L/S INDEX

205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
245/70R17.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144L (145/143M)



NIET LOOPRICHTING  
GEBONDEN PROFIEL

3PMSF KENMERK  
VOOR INZET IN  
ALLE SEIZOENEN

EXTRA BREED  
LOOPVLAK VOOR  
RIJCOMFORT



Grip op de regionale distributie met de Albourgh Across D DT-trekasband.

# ACROSS — T+

Trailerband voor hoge kilometrage en verbeterde brandstofefficiëntie

Trailerband, die de beste prestaties biedt bij het hanteren van zowel statische als dynamische belastingen en tegelijkertijd de brandstofefficiëntie en kilometrage optimaliseert.

SPECIAAL  
PROFIELONTWERP  
VOOR WARMTEAFVOER

SPECIALE EXTRA  
SLIJTLAAG VOOR  
BETERE KILOMETRAGE

HIGH LOAD  
MARKERING



## Belangrijkste kenmerken:

- › **Standaard met 3PMSF**-markering om te voldoen aan de nieuwste Europese vereisten.
- › **Versterkte schouderconstructie** voor gelijkmatige slijtage.
- › **Speciaal profielontwerp** om de warmteafvoer te verbeteren voor een langere levensduur.
- › **Lange levensduur** door extra antislijtlaag in de rubber compound.

### MAAT

### L/S INDEX

385/55R22.5

160K

385/65R22.5

164K

425/65R22.5

165K



Navigeer met vertrouwen en ga de weg op met de Albourch Across T+ trailerband.

# ACROSS — T

Band voor dieplader met maximaal draagvermogen

Band voor dieplader, ontworpen om alle terreinen te bedwingen terwijl hij zware lasten vervoert. Sterk en duurzaam om elke uitdaging op de weg aan te kunnen.

## Belangrijkste kenmerken:

- › **Extra breed loopvlakontwerp** voor meer stabiliteit en een grotere slijtvastheid.
- › **Speciaal profielontwerp** om de warmteafvoer te verbeteren en de levensduur van de band te verlengen.
- › Combineert een **hoog laadvermogen** met een hoge kilometrage.

### MAAT

### L/S INDEX


215/75R17.5	136/134J
235/75R17.5	143/141J (145/145F)
245/70R17.5	143/141J (146/146F)
265/70R19.5	143/141J (146/146F)
285/70R19.5	150/148J



MAXIMAAL  
DRAAGVERMOGEN

EXTRA STERK  
KARKAS VOOR  
LANGERE  
LEVENSDUUR

STANDAARD  
MET 3PMSF



Kies voor kracht, stabiliteit en betrouwbaarheid met de Albourgh Across T-diepladerband.

# ACROSS — T MT


Trailerband voor middellange en regionale afstanden

Trailerband, ontworpen om uitstekende prestaties te leveren voor middelgrote en regionale ritten. Garandeert altijd duurzaamheid en betrouwbaarheid op uitdagend terrein.

STANDAARD  
MET 3PMSF

STERK  
MIDDENBLOK VOOR  
GELIJKMATIGE  
SLIJTAGE

EXTRA STERK  
KARKAS



## Belangrijkste kenmerken:

- › **Speciale rubber compound** voor een betere rolweerstand.
- › **Geoptimaliseerd profielontwerp** voor superieure waterafvoer.
- › Met **wet grip label waarde A** voor een perfecte wegligging in alle omstandigheden.

### MAAT

### L/S INDEX

385/55R19.5

156J

445/65R22.5

169K



Kies voor efficiëntie en prestaties in veeleisende toepassingen met de Alborough Across T<sup>MT</sup>-trailerband.

# ROBUST — G

Band voor alle posities voor trucks in diverse toepassingen

Band voor alle posities in de maat 13R22.5, geschikt voor diverse on/off-roadtoepassingen. Ontworpen om het hele jaar door gebruikt te worden, met een sterke interne structuur om zware lasten aan te kunnen.

MAAT

L/S INDEX

13R22.5

156/150K

TL

M+S



## Belangrijkste kenmerken:

- › **Specifiek geoptimaliseerd** voor gebruik in bouwtoepassingen op verschillende soorten oppervlakken.
- › **Geavanceerd ontwerp** voor verbeterde tractie en grip
- › Specifiek ontworpen profielontwerp om **openeenhoping van stenen te voorkomen**.
- › Rubber compound met **verminderde rolweerstand** en verbeterde grip op nat wegdek.

STERK KARKAS,  
BESCHERMT TEGEN  
INRIJDINGEN

UITSTEKENDE  
TRACTIE OP  
VERSCHILLENDE  
ONDERGRONDEN

SPECIAAL  
ZELFREINIGEND  
PROFIELONTWERP



Maak je klaar om diverse terreinen te bedwingen met de Alborough Robust G all-position band.

# ROBUST — G


Band voor alle posities voor tractie op de werkplaats en duurzame prestaties op de weg

Veelzijdige band voor alle posities in de maat 315/80R22.5, ontworpen om uit te blinken in veeleisende on-/off-roadtoepassingen. Biedt uitzonderlijke tractie en grip in alle omstandigheden.

DIEP PROFIELONTWERP  
VOOR UITSTEKENDE  
TRACTIE

STANDAARD  
MET 3PMSF

ZEER SLIJTVAST  
RUBBERCOMPOUND



## Belangrijkste kenmerken:

- › Ontworpen om de eisen van **zwaar gebruik van de on/off-road toepassing** te weerstaan.
- › **Geavanceerd ontwerp** voor verbeterde tractie en grip
- › Met **stone ejector technologie**, die voorkomt dat stenen in de groeven blijven steken en de band doorboren.
- › Met **wet grip label waarde A** voor een perfecte wegligging in alle omstandigheden.

### MAAT

315/80R22.5

### L/S INDEX

156/150K



Werk met vertrouwen in alle on/off-road werkomstandigheden met de Albourn Robust G-band voor alle posities.

# ROBUST — G

Band voor alle posities voor on-/off-roadomstandigheden

Band voor alle posities, ontworpen om zowel veeleisende terreinen als alledaagse wegen te weerstaan. Biedt robuustheid en zekerheid in een breed scala aan omstandigheden.

## Belangrijkste kenmerken:

- › **Rubber compound** met verminderde rolweerstand en verbeterde grip op nat wegdek.
- › Met **stone ejector technologie**, die voorkomt dat stenen in de groeven verstopt raken en de band doorboren.
- › **Standaard High Load** met meer draagvermogen.
- › **Standaard met 3PMSF-markering** om te voldoen aan de nieuwste Europese vereisten.

### MAAT

### L/S INDEX

265/70R19.5	143/141J (146/146F)
285/70R19.5	150/148J
275/70R22.5	150/148M
385/65R22.5	164K
445/65R22.5	169K



DIEP PROFIEL  
VOOR UITSTEKENDE  
TRACTIE

VERFIJND  
PROFIELONTWERP  
OM STEENOPHOPIG  
TE VOORKOMEN

GESCHIKT VOOR  
VOORASSEN EN  
TRAILERS



Bestel de Albourgh Robust G all-position vandaag nog en bereid je op de veeleisende terreinen die voor je liggen.

# ROBUST — D

## Trekasband voor zwaar terrein

De ultieme keuze voor uitdagende omstandigheden en ruw terrein. Ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan en langdurige prestaties te leveren met uitzonderlijke wendbaarheid in het terrein.

VERBETERDE TRACTIE EN  
REMPRESTATIES OP VELE  
SOORTEN ONDERGROND

EXTRA STERK KARKAS OM  
LEKRIJDEN TE VOORKOMEN

EXTRA DIEP PROFIEL  
VAN 23 MILLIMETER



### Belangrijkste kenmerken:

- › **Uitzonderlijke prestaties** in veeleisende omstandigheden.
- › **Met brede en diepe dwarsgroeven** die de tractie verbeteren. Bevordert effectieve zelfreiniging en voorkomt onregelmatige slijtage.
- › **Anti-slijtlaag** ingebed in de rubbersamenstelling om de levensduur van de band te verlengen.
- › **Verstevigd met een extra sterk karkas**, goed bestand tegen lekrijden en beschadiging zonder in te boeten aan prestaties.

#### MAAT

#### L/S INDEX

13R22.5	156/150K
295/80R22.5	152/148K
315/70R22.5	154/150K
315/80R22.5	156/150K



Maak je klaar om de uitdaging van zwaar terrein aan te gaan met de Albourgh Robust D trekas band.

# ENDURE — T

## Langeafstandsband voor megatrailers

Trailer band, speciaal ontwikkeld voor lange afstanden en internationaal transport. Ontworpen voor een optimale balans tussen brandstofefficiëntie en een lange levensduur. Zorgt voor gelijkmatige slijtage over de hele levensduur van de band.

### Belangrijkste kenmerken:

- › **Extra breed profiel** voor uitstekende stabiliteit.
- › Ontworpen profiel voor **uitzonderlijk lage rolweerstand** en hoge kilometrage.
- › **Hoog draagvermogen 164J** met een draagvermogen van 5.000 kg per band en 10 ton per as.
- › Met **diepe en brede groeven**, ontworpen voor betere waterafvoer en een regelmatige drukverdeling.

#### MAAT

#### L/S INDEX

435/50R19.5

164J

445/45R19.5

164J

TL




M+S



PROFIELONTWERP  
VOOR OPTIMALE  
BRANDSTOFEFFICIËNTIE

164J HIGH LOAD

STANDAARD  
MET 3PMSF



Kies voor brandstofefficiëntie en duurzaamheid voor je langeafstandstransport met de Albourgh Endure T-band voor megatrailers.

# CITY — G


## Busband voor alle posities in stedelijk vervoer

Band voor alle posities, ontworpen om hedendaagse uitdagingen van stedelijk vervoer aan te kunnen. Geoptimaliseerd voor zowel veiligheid van de passagiers als hun comfort.

VERSTERKTE  
ZIJWAND

EV-READY-  
KEURMERK

UITSTEKENDE  
KILOMETRAGE  
DANKZIJ EXTRA  
ANTISLIJTLAAG



### Belangrijkste kenmerken:

- › **Extra antislijtlaag** in de rubbersamenstelling om het kilometerrendement te optimaliseren ondanks veelvuldig remmen en accelereren.
- › **Standaard met hoog draagvermogen**, geschikt is voor zwaardere elektrische bussen.
- › **Met het EV-Ready-keurmerk**, dat een toekomstbestendige oplossing garandeert voor de extra eisen die worden gesteld aan banden voor elektrische bussen.
- › **Versterkte zijwand** voor bescherming tegen schade door stoepranden.

#### MAAT

275/70R22.5

#### L/S INDEX

152/149J



Omarm de toekomst van stedelijk personenvervoer vandaag nog met de Albourgh City G all-position band.

# AURORA — S

Voorasband voor extreme controle onder winterse omstandigheden

Voorasband speciaal ontworpen voor gebruik in sneeuw en ijs. De 3D-lamellen zorgen voor extreme controle onder alle omstandigheden, in alle levensstadia van de band.

## Belangrijkste kenmerken:

- › De **speciaal ontworpen 3D-sipes** zorgen voor extra grip op besneeuwde wegen.
- › **Winter georiënteerd rubber compound** dat goede grip biedt tijdens koude temperaturen.
- › De **verstevigde schouder** constructie zorgt voor extra controle en gelijkmatige slijtage.

### MAAT

### L/S INDEX

315/70R22.5	154/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)
385/55R22.5	160K
385/65R22.5	164K (158L)



SPECIAAL  
RUBBERCOMPOUND

EXTRA SIPES  
VOOR EXTRA GRIP

HIGH-LOAD  
MARKERING



Trotseer de winterse omstandigheden met de Alborough Aurora S-voorasband

# AURORA — D

Trekasband met uitmuntende grip op besneeuwde wegen

Met de speciaal ontworpen brede en diepe groeven zorgt deze trekasband voor extreme grip in zelfs de zwaarste omstandigheden. Het rubber compound is speciaal geschikt voor koude temperaturen.

SPECIAAL PROFIELONTWERP  
VOOR EXTRA TRACTIE

EXTRA BREED LOOPVLAK

SOEPELE HIEL-OPBOUW  
VOOR EXTRA COMFORT



## Belangrijkste kenmerken:

- › Extra tractie gedurende het gehele leven van de band vanwege de **3D-sipes**.
- › Speciale **anti-slijtlaag** in het rubber compound om de levensduur van de band te verlengen.
- › **Extra sipes** in de profielblokken zorgen voor extra grip in sneeuw en ijs

### MAAT

### L/S INDEX

315/70R22.5

154/150L

315/80R22.5

156/150L (154/150M)



Geniet van ultieme grip ook onder de meeste zware omstandigheden met de Alborough Aurora D-trekasband

**READY FOR  
THE ROAD  
AHEAD.**



Iedereen heeft zijn eigen reis. Een missie. Een stip op de horizon. Wij zijn klaar voor de weg die voor ons ligt. Door onze sterke overtuigingen en enorme gedrevenheid, kunnen we niet wachten om te delen wat er nog komen gaat. Maak deel uit van onze reis!

Een gloednieuw professioneel bandenmerk dat verder gaat waar anderen stoppen. Altijd een stap voor. Met een enorme drive om verwachtingen te overtreffen. Ontdek de innovatieve, hi-tech en kostenbesparende banden die we binnenkort lanceren.

## BINNENKORT BESCHIKBAAR



MAAT	L/S INDEX	TOEPASSING
<b>ENDURE S - STUURAS + ENDURE D - TREKAS</b>		
295/60R22.5	150/147K (149/146L)	Lange afstand
315/60R22.5	154/150L (152/148M)	Lange afstand
315/70R22.5	156/150L	Lange afstand
315/80R22.5	156/150L (154/150M)	Lange afstand

## ONTDEK HOE WIJ JOUW VERWACHTINGEN OVERTREFFEN

Bezoek onze website

ALBOURGH.NL



Q3 - 2025

